

# RYSUNKI KONSTRUKCJI

## SUPON 8572 19

### Widok od zewnątrz

Powierzchnia całkowita: 32,0 m<sup>2</sup>


Całkowita waga konstrukcji: 1597,9 kg

Poz. 1 Drzwi EIS 30 z naświetlem EI 30  
(B=2 260, H=3 170) pow.=7,164 m<sup>2</sup>.

Ilość: 1

Kolor: RAL:9006

System: System przeciwpożarowy ALUFIRE




OTWÓR MONTAŻOWY: SZER. KONSTR. +30mm; WYS. KONSTR. +20mm  
Tolerancje warsztatowe: zgodnie z instrukcją I-KP01-13

Poz. 2 Drzwi EIS 30 z naświetlem EI 30  
(B=2 160, H=3 130) pow.=6,761 m<sup>2</sup>.

Ilość: 1

Kolor: RAL:9006

System: System przeciwpożarowy ALUFIRE




OTWÓR MONTAŻOWY: SZER. KONSTR. +30mm; WYS. KONSTR. +20mm  
Tolerancje warsztatowe: zgodnie z instrukcją I-KP01-13

Poz. 3 Drzwi EIS 30  
(B=1 120, H=2 070) pow.=2,318 m<sup>2</sup>.

Ilość: 1

Kolor: RAL:9006

System: System przeciwpożarowy ALUFIRE




OTWÓR MONTAŻOWY: SZER. KONSTR. +30mm; WYS. KONSTR. +20mm  
Tolerancje warsztatowe: zgodnie z instrukcją I-KP01-13

Poz. 4 Drzwi EIS 30  
(B=1 120, H=2 070) pow.=2,318 m<sup>2</sup>.

Ilość: 1

Kolor: RAL:9006

System: System przeciwpożarowy ALUFIRE




OTWÓR MONTAŻOWY: SZER. KONSTR. +30mm; WYS. KONSTR. +20mm  
Tolerancje warsztatowe: zgodnie z instrukcją I-KP01-13

Poz. 5 Drzwi EIS 30  
(B=1 120, H=2 070) pow.=2,318 m<sup>2</sup>.

Ilość: 1

Kolor: RAL:9006

System: System przeciwpożarowy ALUFIRE




OTWÓR MONTAŻOWY: SZER. KONSTR. +30mm; WYS. KONSTR. +20mm  
Tolerancje warsztatowe: zgodnie z instrukcją I-KP01-13

Poz. 6 Drzwi EIS 30  
(B=1 360, H=2 070) pow.=2,815 m<sup>2</sup>.

Ilość: 1

Kolor: RAL:9006

System: System przeciwpożarowy ALUFIRE



OTWÓR MONTAŻOWY: SZER. KONSTR. +30mm; WYS. KONSTR. +20mm  
Tolerancje warsztatowe: zgodnie z instrukcją I-KP01-13


Poz. 7 Ściana EI 60 z drzwiami EIS 30 i oknem EI i oknem EI 30  
 (B=1 790, H=2 070) pow.=3,705 m2.

7 (9)

Ilość: 1

Kolor: RAL:9006

System: System przeciwpożarowy ALUFIRE



OTWÓR MONTAŻOWY: SZER. KONSTR. +30mm; WYS. KONSTR. +20mm

7 (9)




Poz. 9 Drzwi EIS 30  
(B=1 120, H=2 070) pow.=2,318 m<sup>2</sup>.

Ilość: 1

Kolor: RAL:9006

System: System przeciwpożarowy ALUFIRE



OTWÓR MONTAŻOWY: SZER. KONSTR. +30mm; WYS. KONSTR. +20mm  
Tolerancje warsztatowe: zgodnie z instrukcją I-KP01-13