

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

**CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„DOPOSAŻENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH”**

w celu realizacji projektu

„POKOLENIE Z – POKOLENIEM ZAWODOWCOW”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Pracowni Gastronomicznych do placówek oświatowych Zamawiającego tj.:

- 1) Niepublicznego Technikum Zawodowego w Końskich, ul. Piłsudskiego 82, 26-200 Końskie;
- 2) Centrum Kształcenia Zawodowego w Kazimierzy Wielkiej, ul. Kolejowa 27, 28-500 Kazimierza Wielka;
- 3) Centrum Kształcenia Zawodowego w Busko Zdrój, ul. Wojska Polskiego 30, 28-100 Busko Zdrój.

w zakresie dostawy:

- 1) Wyposażenia meblowego,
- 2) Urządzeń stanowiących wyposażenie Pracowni Gastronomicznych oraz Sal Konsumpcyjnych,
- 3) Drobnego wyposażenia Pracowni Gastronomicznych.

WYPOSAŻENIAE MEBLOWE

Lp.	RODZAJ ASORTYMENTU	Opis	Ilość
KONSKIE			
1.	Regał gastronomiczny	1) regał magazynowy - 1 szt. (regał spawany, wykonany z profilu 30x30, maksymalne obciążenie półki 70 kg/m ² , półki pełne; wymiary: 1000x600x1800 mm), 2) regał magazynowy - 1 szt. (regał spawany, wykonany z profilu 30x30, maksymalne obciążenie półki 70 kg/m ² , półki pełne; wymiary: 700x600x1800 mm)	2 sztuki
2.	Szafa nierdzewna	1) szafa magazynowa z drzwiami przesuwными - 1 szt. (konstrukcja spawana zapewniająca stabilność i trwałość, uchwyty w formie przetłoczeń, regulowane stopki; wymiary: 1200x600x1800 mm), 2) szafa magazynowa z drzwiami skrzydłowymi - 1 szt. (szafa wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, konstrukcja spawana, stopki regulowane +/- 15 mm, uchwyty w formie przetłoczeń, dwoje drzwi na zawiasach, trzy półki nieprzestawne, łatwe do demontażu; wymiary: 600x600x1800 mm)	2 sztuki

Numer sprawy: 10/ZK/2020/PZ

3.	Wyspa grillowa - grill + opiekacz	1) grill 3-palnikowy gazowy - 1 szt. (emaliowana patelnia żeliwna, 2 ruszty w zestawie, osłona przed wiatrem ze stali nierdzewnej, górny ruszt do podgrzewania sosów czy świeżo ugrillowanego mięsa, przewód gazowy z reduktorem ciśnienia zamontowany do grilla, przewód gazowy i regulator montowany do butli gazowej; wymiary 1078x612x825 mm; moc: 17,4 kW), 2) opiekacz z możliwością montażu na ścianie - 1 szt. (wykonany ze stali nierdzewnej, idealny do grillowania lub podgrzewania potraw oraz zapiekanek, regulacja wysokości rusztu, 4 pozycje, ruszt z izolowanymi rączkami, płynna regulacja temperatury od 50°C do 300°C, grzałka umieszczona na górze, termostat, timer do 30 min., lampka kontrolna, tacka na okruchy w zestawie, spełnia normy IPX4, ergonomiczne uchwyty; wymiary: 610x310x280 mm; moc: 2,0 kW; napięcie: 230 V	1 komplet
4.	Regał na szklivo	Regał spawany, wykonany z profilu 30x30, maksymalne obciążenie półki 70 kg/m ² , półki pełne; wymiary: 1000x500x1800 mm	3 sztuki
5.	Stoliki do sali konsumenckiej	Uniwersalny stół biurowy do wielu zastosowań o konstrukcji stalowej lakierowanej proszkowo. Konstrukcja stołu - cztery prostokątne profile połączone z nogami za pomocą śrub. Błat stołu lakierowany na wysoki połysk z płyty melaminowanej o grubości w przedziale od 18 mm do 25 mm wykończony PCV 2 mm wysokiej jakości; wymiary: 700mmx700 mm, wysokość stołu w przedziale od 745 do 760 mm – wszystkie 6 szt. w jednakowej wysokości.	6 sztuk
6.	Krzeseła do sali konsumenckiej	Składane krzesło cateringowe wykonane z polietylenu, można używać w pomieszczeniach i plenerze, łatwe w przechowywaniu i transporcie, elementy stalowe malowane; wymiary: 465x530x900 mm	24 sztuki
7.	Lada barowa z wyposażeniem	1) lada barowa - 1 szt. całość wykonana z płyty laminowanej, wyposażona w półki oraz szuflady z czarnym blatem z laminatu oraz wspornikiem o wymiarach: 2100x600x900 mm. W załączeniu rysunki podglądowe. 2) wyposażenie: miarka barmańska (wykonana w całości ze stali nierdzewnej; pojemność 30 ml oraz 60 ml), shaker (średnica: 9,5 cm, wysokość: 24 cm, pojemność: 0,7 l), sitko barmańskie ze stali nierdzewnej, długość: 20 cm, średnica: 8,5 cm), tłuczek barmański (średnica: 3,5 cm, długość: 20,5 cm) Zamawiający zamieszcza rysunki – podglądowe Lady barowej - Załączniki nr 1-3 do OPZ.	1 komplet

Numer sprawy: 10/ZK/2020/PZ

8.	Krzeseła barowe	Krzesło barowe z podnóżkiem, spełniające wymogi bezpieczeństwa, trwałości i stabilności określone w następujących normach: EN 16139-poziom 1 i ANSI/BIFMA x5.1; wymiary: szerokość - 38 cm, głębokość - 36 cm, wysokość - 84 cm, średnica - 42 cm, wysokość siedziska - 76 cm, minimalna wysokość siedziska - 56 cm, maksymalna wysokość siedziska - 76 cm	4 sztuki
9.	Zestaw zlew + kran + ociekacze	1) stół ze zlewem i miejscem na zamrażarkę - 1 szt. (zlew i blat wykonane ze stali nierdzewnej tzw. kwasówki AISI 304 o wysokiej odporności na kwasy i środki chemiczne, stopki regulowane +/- 15 mm, nogi stołu ze zlewem wykonane z profilu 40x40x1,2mm, komora o wymiarach 400x400x(h)250; wymiary: 1200x600x900 mm; 2) bateria z prysznicem - 1 szt. (bateria jednocierowa, sztorcowa, prysznic odporny na przepływ wody pod dużym ciśnieniem, osłona prysznica wykonana z tworzywa sztucznego, regulowany wspornik kolumnowy, uchwyt ścienny z możliwością skrócenia, wężyki z końcówką 1/2", otwór w zlewie 30 mm, wysięg wylewki 280 mm	1 komplet
10.	Kredens pizzaiolo	Kredens/szafa z dwu drzwiami (drzwi z uchwytami) komorą chłodniczą (GN 1/1, napięcie: 230V, moc elektryczna: 0.23 kW, min. temperatura 2 °C max. 8 °C) i nadstawkami z pojemnikami (układ pojemników 5x GN 1/6 (h= 100), wysokość pojemników max. 100 mm, uchylna pokrywa w nadstawie) obudowa w tym blat roboczy wykonana ze stali nierdzewnej, wewnątrz z aluminium, pojemność: 257 l, elektryczny termostat, wymuszony obieg powietrza, automatyczne oszranianie, agregat umieszczony na spodzie urządzenia. Wysokość: 1070 mm, Głębokość: 700 mm, Szerokość: 900 mm	1 sztuka
KAZIMIERZA WIELKA			
1	Meble do sali konsumenckiej:	1 komplet: stół kwadratowy o wymiarach 80 x 80 cm; podstawa stołu - pojedyncza metalowa kwadratowa noga, wyposażona w metalową kwadratową stopę - malowane proszkowo na czarno; blat z płyty melaminowej pokrytej okleiną naturalną - 1 szt.; krzesła - 4 szt. - metalowy stelaż malowany proszkowo, tapicerowane siedzisko i oparcie w kolorze czarnym, nóżki zakończone specjalnymi, plastikowymi stopkami, możliwość składowania w stosy	5 kpl.
2	Kredens pizzaiolo	Kredens/szafa z dwu drzwiami (drzwi z uchwytami) komorą chłodniczą (GN 1/1, napięcie: 230V, moc elektryczna: 0.23 kW, min. temperatura 2 °C max. 8 °C) i nadstawkami z pojemnikami (układ pojemników 5x GN 1/6 (h= 100), wysokość pojemników max. 100 mm, uchylna	1 szt.

Numer sprawy: 10/ZK/2020/PZ

		pokrywa w nadstawie) obudowa w tym blat roboczy wykonana ze stali nierdzewnej, wewnątrz z aluminium, pojemność: 257 l, elektryczny termostat, wymuszony obieg powietrza, automatyczne oszranianie, agregat umieszczony na spodzie urządzenia. Wysokość: 1070 mm, Głębokość: 700 mm, Szerokość: 900 mm	
3	Krzeseł barowe	Krzeseł barowe z podnóżkiem, spełniające wymogi bezpieczeństwa, trwałości i stabilności określone w następujących normach: EN 16139-poziom 1 i ANSI/BIFMA x5.1; wymiary: szerokość - 38 cm, głębokość - 36 cm, wysokość - 84 cm, średnica - 42 cm, wysokość siedziska - 76 cm, minimalna wysokość siedziska - 56 cm, maksymalna wysokość siedziska - 76 cm	4 szt.
BUSKO ZDRÓJ			
1	Krzeseł barowe	Krzeseł barowe z podnóżkiem, spełniające wymogi bezpieczeństwa, trwałości i stabilności określone w następujących normach: EN 16139-poziom 1 i ANSI/BIFMA x5.1; wymiary: szerokość - 38 cm, głębokość - 36 cm, wysokość - 84 cm, średnica - 42 cm, wysokość siedziska - 76 cm, minimalna wysokość siedziska - 56 cm, maksymalna wysokość siedziska - 76 cm	4 szt.
2	Kredens pizzaiolo	Kredens/szafa z dwu drzwiami (drzwi z uchwytami) komorą chłodniczą (GN 1/1, napięcie: 230V, moc elektryczna: 0.23 kW, min. temperatura 2 °C max. 8 °C) i nadstawkami z pojemnikami (układ pojemników 5x GN 1/6 (h= 100), wysokość pojemników max. 100 mm, uchylna pokrywa w nadstawie) obudowa w tym blat roboczy wykonana ze stali nierdzewnej, wewnątrz z aluminium, pojemność: 257 l, elektryczny termostat, wymuszony obieg powietrza, automatyczne oszranianie, agregat umieszczony na spodzie urządzenia. Wysokość: 1070 mm, Głębokość: 700 mm, Szerokość: 900 mm	1 szt.

URZĄDZENIA STANOWIĄCE WYPOSAŻENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ ORAZ SALI KONSUMENCKIEJ

LP.	RODZAJ ASORTYMENTU	OPIS	ILOŚĆ
KONSKIE			
1.	Lodówka	Szafa chłodnicza 1-drzwiowa 410L, obudowa wewnętrzna i zewnętrzna z wysokogatunkowej stali nierdzewnej (tylna zewnętrzna ściana ze stali galwanizowanej), chłodzenie wymuszone, grubość izolacji 50 mm (materiał: C5H10),	1 sztuka

		cyfrowy wyświetlacz, elektroniczny termostat, agregat chłodniczy EMBRACO, automatyczne odparowanie skroplin, klasa klimatyczna: 4, bezproblemowa praca urządzenia do temp. otoczenia +38°C, samozamykające się, nieprzystawne drzwi wyposażone w zamek wygodny profilowany uchwyt do otwierania drzwi, 4 kółka, w tym 2 z hamulcami, kompresor EMT65HLT o mocy 1/4 KM - czynnik chłodzący R134a (300g), w zestawie 3 półki 485x525 mm o maks. nośności ok. każda (przy równomiernym obciążeniu półki), wymiary komory 500x540x(H)1380 mm, średnie dobowe zużycie energii elektrycznej: 2 kW, waga: 90kg; wymiary zewnętrzne: 600x745x(H)1950 mm; moc: 245 W; napięcie: 230 V; temperatura: +2/+8°C	
2.	Ekspres do kawy grupowy z wyświetlaczem i szafką	1) ekspres do kawy 2-grupowy elektroniczny - 1 szt. (kolor czarny, dysza do wrzątku uruchamiana przyciskiem, 2 dysze do pary wodnej, manometr ciśnienia wody w bojlerze, manometr ciśnienia pompy podczas parzenia, waga: 62 kg; pojemność: 10,5 l; wymiary: 740x555x515 mm; moc: 3700 W; napięcie: 230/400 V), 2) szafka pod ekspres z koszem uchylnym - 1 szt. (stół przyścienny, szafka z pojemnikiem wychylnym, z drzwiami na zawiasach (2 skrzydła), półka wewnętrzna; wymiary: 1300x600x850 mm)	1 komplet
3.	Zmywarka dwupoziomowa	1) zmywarka do naczyń - 1 szt. - sterowanie elektromechaniczne - 230 V z dozownikiem detergentu i pompą spustową, obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304, oddzielne ramiona myjące (z tworzywa) i płuczące ze stali nierdzewnej, u góry ramiona myjące stacjonarne, ramiona płuczące obrotowe, solidne dwuwarstwowe drzwi, 1 cykl mycia o długości 120 s, wydajność do 30 koszy/h, zużycie wody na 1 cykl mycia: 2-2,5 l (w zależności od ciśnienia wody w sieci), temp. wody myjącej: 62°C, temp. wody płuczającej: 85°C, bojler (pojemność/moc): 6 l/3 kW dla 230 V oraz 6 kW dla 400 V, wanna (pojemność/moc): 35 l/2,8 kW, moc pompy: 0,75 KM, termostat bezpieczeństwa dla bojlera/dla wanny: do 105°C/ do 99°C, analogowy termometr wody w bojlerze, współczynnik szczelności pompy: IP 44; wymiary: 570x600x830 mm; napięcie: 230 V), 2) dodatkowo kosz do szkła 36 elementów - 1 szt. (wykonany z polipropylenu; śr. szkła (mm): 75; 36 elementów; wymiary: 500x500x104 mm)	1 komplet
4.	Invide cyrkulator zanurzeniowy	Invide cyrkulator zanurzeniowy do gotowania sous-vide, wodoodporna obudowa o współczynniku szczelności IPX7, system bezpieczeństwa automatycznie wyłączający urządzenie po wyjęciu go z naczynia kuchennego z wodą, możliwość sterowania urządzenia za pomocą modułu Wi-	1 sztuka

Numer sprawy: 10/ZK/2020/PZ

		Fi z wykorzystaniem aplikacji mobilnej dla urządzeń z systemem operacyjnym iOS oraz Android, aplikacja wyposażona w ponad 600 przepisów umożliwiająca użytkownikowi obliczenie idealnego czasu i temperatury dla wybranej potrawy, temperatura regulowana w zakresie od 25°C do 90°C z dokładnością do 0,1°C, urządzenie przeznaczone maksymalnie do 20 litrów wody, wydajność cyrkulacji: maks. 8 l/min – Łatwy w obsłudze ekran zawierający informacje o temperaturze i czasie pracy; wymiary (mm): 98x158x350; moc: 800 W, napięcie: 230 V	
5.	Kuchenka mikrofalowa	1) kuchenka mikrofalowa z funkcją grilla - 1 szt. (sterowanie manualne za pomocą dwóch pokręteł, pokrętła regulacji czasu oraz pokrętła regulacji mocy i wyboru opcji, moc wejściowa 1050 W, moc wyjściowa mikrofalowa 700 W lub moc grilla 1000 W, timer do 35 minut, panel przedni wykonany ze stali nierdzewnej, drzwiczki z przezroczystą szybą, malowana komora z obrotowym talerzem o255 mm, odpowiednia do naczyń o wymiarze o280x(H)160 mm, wymiary komory: 304x306x(H)206 mm, pojemność: 20 litrów; wymiary: 440x346x259 mm; moc: 1050 W; napięcie: 230 V), 2) półka wisząca - 1 szt. (wykonana ze stali nierdzewnej, spawana, z dwiema konsolami; wymiary: 600x400x200 mm).	1 komplet
6.	Ciąg roboczy z trzonem kuchennym i piekarnikiem	1) kuchnia gazowa - 5-palnikowa z konwekcyjnym piekarnikiem i z grillem - 1 szt. (na gaz ziemny GZ 50, w zestawie dysze na gaz z butli propan-butan, 3 palniki x 3 kW, 1 palnik x 1,8 kW, 1 palnik wok x 3,5 kW, zapalnik elektryczny, zawór termopary, 3-częściowy żeliwny ruszt, regulowana wysokość nóżek, waga: 74 kg; piekarnik konwekcyjny - elektryczny 2,7 kW, 2 wentylatory bez rewersu, termostat od 100°C do 275°C, timer, dodatkowy górny element grzewczy x 2,5 kW umożliwiający grillowanie, oświetlona komora ze stali nierdzewnej, moc gazowa: 14,3 kW; wymiary: 900x655x850 mm), 2) stół ze zlewem bez półki (stół wykonany ze stali nierdzewnej tzw. kwasówki AISI 304 - 1 szt. , wymiary: 1000x700x850 mm), 3) stół z drzwiami skrzydłowymi i szufladami - 1 szt. (stół wykonany ze stali nierdzewnej tzw. kwasówki AISI 304, głębokość szuflady 250 mm; wymiary 1100x700x850 mm), 4) bateria prysznicowa- 1 szt. (bateria jednociepłota, sztorcowa, prysznic odporny na przepływ wody pod dużym ciśnieniem, maksymalny przepływ wody: 17 l/min. przy ciśnieniu 4 bar, osłona prysznicowa wykonana z tworzywa sztucznego, regulowany wspornik kolumnowy, uchwyt ścienny z możliwością skrócenia, wężyki przyłączeniowe:	6 kompletów (po 4 elementy)

Numer sprawy: 10/ZK/2020/PZ

		3/8" o długości 400 mm każdy, wymagany otwór w stole: śr. 27 mm)	
7.	Wyciąg kuchenny (okap gastronomiczny)	Okapy mają posiadać oświetlenia LED oraz powinny być wyposażone w filtr/łapacz tłuszczu stalowy labiryntowy. 1) okap centralny - 3 szt. (okap centralny skośny wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, rynienka ociekowa z zaworem spustowym, zasilanie 230 V; wymiary: 1300x1200x450 mm) 2) okap przyścienny - 1 szt. (okap przyścienny skośny wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, rynienka ociekowa z zaworem spustowym, zasilanie 230 V; wymiary: 2100x900x450 mm) 3) okap przyścienny - 1 szt. (okap przyścienny skośny wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, rynienka ociekowa z zaworem spustowym, zasilanie 230 V; wymiary: 1100x1100x450 mm) 4) okap przyścienny - 1 szt. (okap przyścienny skośny wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, rynienka ociekowa z zaworem spustowym, zasilanie 230 V; wymiary: 1000x1000x450 mm)	6 sztuk
8.	Pakowarka próżniowa	Pakowarka próżniowa gastronomiczna z regulacją czasu zgrzewania worków, podwójną pompą o dużej wydajności: 16 l/min, obudową wykonaną ze stali nierdzewnej, solidnym uchwytem, możliwością montażu przystawki 970638 do worków w rolce, do użytku wyłącznie z workami moletowanymi o maksymalnej szerokości 406 mm, waga: 6,9 kg; wymiary: listwa zgrzewająca 420 mm; długość: 490 mm, szerokość: 260, wysokość: 145 mm, moc: 670 W, napięcie: 230 V	1 sztuka
9.	Blender	Blender posiadający końcówkę do ubijania oraz do blendowania; funkcje dodatkowe: mieszanie, krojenie, kruszenie lodu, ubijanie piany, miksowanie; zasilanie sieciowe; moc 750 W; wielkość pojemnika roboczego: 0,6 l	6 sztuk
10.	Podgrzewacz elektryczny	Wanna wodna wykonana z wysokiej jakości polipropylenu odpornego na wysoką temperaturę, pokrywa i uchwyt wykonane ze stali nierdzewnej, płynna regulacja temperatury do 85°C, wyłącznik, lampka kontrolna; pojemność 9 l	1 sztuka
11.	Mikser ręczny z misą	Mikser ręczny z misą. Funkcje: turbo, mieszanie, spienianie, ubijanie; ilość poziomów prędkości: 5, moc: 450 W, tryb pracy: obrotowy, turbo, pojemność misy roboczej: 3 l, rodzaj zasilania: sieciowe, napięcie zasilania/zasilacza: 220-240 V, rodzaj wtyczki sieciowej: typ E/F	2 sztuki
12.	Naleśnikarka	Przeznaczona do smażenia naleśników. Płyta grzewcza śr. 400 mm z żeliwa z powłoką nie przywierającą.	1 sztuka

Numer sprawy: 10/ZK/2020/PZ

		Równomiernie rozprowadza ciepło na powierzchni płyty. Posiadająca szufladę do przechowywania przyborów 400x320x(H)30 mm. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. Wbudowany termostat EGO z płynną regulacją temperatury od +50°C do +250°C oraz z zabezpieczeniem przed przegrzaniem. W zestawie z drewniana szpatułka ; wymiary (mm): 450x470x(H)240 / moc (W): 3000 / napięcie (V): 230	
13.	Mikser do wyrabiania ciasta	Wysokiej jakości stalowy korpus lakierowany na biało, wytrzymały napęd ślimakowy i przekładnie zębate, wyłączniki bezpieczeństwa oraz ochrona przed przeciążeniem zapewniają bezpieczną pracę, w zestawie dzieża ze stali nierdzewnej, różga, mieszadło i hak do ciasta, łatwy w użyciu mechaniczny panel sterowania, z dźwignią do opuszczania i podnoszenia dzieży, zabezpieczenie przed włączeniem miksera bez zamontowanej dzieży lub z niepoprawnie zamontowaną dzieżą , 3 prędkości; pojemność (l): 10 / wymiary (mm): 450x470x(H)600 / moc (W): 600 / napięcie (V): 230	1 sztuka
14.	Przystawka do robotów - maszynka do mielenia mięsa	Robot z przystawką do mielenia mięsa - moc 1900 W; w zestawie: szatkownica z trzema bębniami: wiórki drobne, wiórki grube, ścieranie ziemniaków na placki ziemniaczane, końcówka do nadziewania, zestaw sitek, dwustronny nożyk	1 sztuka
15.	Piec do pizzy	Piec do pizzy o zakresie temperatury od 50°C do 500°C; wymiary wewnętrzne: 660x660x(H)140 mm; waga: 76 kg; wymiary zewnętrzne: 975x814x(H)413 / moc (W): 4700 / napięcie (V): 400, Piec musi zostać ustawiony na stabilnej podstawie odpornej na wysoką temperaturę – odpowiednio dobranej do pieca, wytrzymałej aby utrzymać ciężar pieca w pełni załadowanego urządzenia	1 sztuka
16.	Mini zamrażarka	Zamrażarka (skrzyniowa o pojemności 93 l), regulowana temperatura termostatem w zakresie od -14°C do -28°C, przechowywania różnego rodzaju produktów w tej samej komorze, lampki kontrolne poszczególnych funkcji, po 1 koszu wewnątrz komory, 2 nóżki oraz 2 kółka ułatwiające jej przesuwanie, manualne rozmrażanie, klasa energetyczna A+, klasa klimatyczna: SN/N/ST/T (temperatura otoczenia od +10°C do +43°C), czynnik chłodniczy R600a, obudowa wykonana z lakierowanej na biało stali, komora wykonana ze stali aluminiowej, komora wyposażona w odpływy, zdolność zamrażania 4,5 kg/24h, czas trzymania temperatury w przypadku braku zasilania 27,5 h.	1 sztuka

KAZIMIERZA WIELKA

Numer sprawy: 10/ZK/2020/PZ

		gazowy z reduktorem. Emaliowana patelnia żeliwna, 2 ruszty GN 1/1 w zestawie. Wymiary w mm 1078x612x(H)825, moc (kW) : 17,4	
8.	Piec do pizzy	2 komory na pizze o średnicy Ø 35 cm (w jednej komorze - 1 pizza), zintegrowany wyciąg wilgotnego powietrza, wyłącznik bezpieczeństwa, część frontowa ze stali nierdzewnej, temperatura regulowana dla każdej komory osobno. Moc: 19,8 kW; wymiary zewnętrzne szer. x głęb. x wys.: 1340 x 920 x 680 mm Piec musi zostać ustawiony na stabilnej podstawie odpornej na wysoką temperaturę – odpowiednio dobranej do pieca, wytrzymałej aby utrzymać ciężar pieca w pełni załadowanego urządzenia	1 szt.
9.	Mikser do wyrabiania ciasta	Wysokiej jakości stalowy korpus lakierowany na biało, wytrzymały napęd ślimakowy i przekładnie zębate, wyłączniki bezpieczeństwa oraz ochrona przed przeciążeniem zapewniają bezpieczną pracę, w zestawie dzieża ze stali nierdzewnej, różga, mieszadło i hak do ciasta, łatwy w użyciu mechaniczny panel sterowania, z dźwignią do opuszczania i podnoszenia dzieży, zabezpieczenie przed włączeniem miksera bez zamontowanej dzieży lub z niepoprawnie zamontowaną dzieżą, 3 prędkości; pojemność (l): 10 / wymiary (mm): 450x470x(H)600 / moc (W): 600 / napięcie (V): 230	1 sztuka
10.	Mini zamrażarka	Zamrażarka (skrzyniowa o pojemności 93 l), regulowana temperatura termostatem w zakresie od -14°C do -28°C, przechowywania różnego rodzaju produktów w tej samej komorze, lampki kontrolne poszczególnych funkcji, po 1 koszu wewnątrz komory, 2 nóżki oraz 2 kółka ułatwiające jej przesuwanie, manualne rozmrażanie, klasa energetyczna A+, klasa klimatyczna: SN/N/ST/T (temperatura otoczenia od +10°C do +43°C), czynnik chłodniczy R600a, obudowa wykonana z lakierowanej na biało stali, komora wykonana ze stali aluminiowej, komora wyposażona w odpływy, zdolność zamrażania 4,5 kg/24h, czas trzymania temperatury w przypadku braku zasilania 27,5 h.	1 sztuka
BUSKO ZDRÓJ			
1.	Ekspres do kawy grupowy z wyświetlaczem i szafką	Ekspres wyposażony w: 1) profesjonalny ekspres kolbowy przeznaczony do kawiarni hoteli i restauracji 2) dysza automatycznie spieniąca mleko 3) automatyczne dopuszczanie wody 4) sterowanie elektroniczne 5) możliwość przyrządzania kawy: espresso, kawa czarna, możliwość zaprogramowania 4-ech porcji	1 szt.

Numer sprawy: 10/ZK/2020/PZ

		<p>wody na każdą z grup</p> <p>6) możliwość korzystania z kawy mielonej</p> <p>7) regulacja temperatury parzenia kawy</p> <p>8) zbiornik na wodę – miedziany</p> <p>9) manometr ciśnienia</p> <p>10) dwu-grupowy</p> <p>11) automatyczne płukanie grupy</p> <p>12) moc elektryczna 2,5 kW, pojemność V:11.5 l</p> <p>szafka pod ekspres do kawy- 1 szt. – wykonana ze stali nierdzewnej, uchylana szuflada na fusy z hamulcem i odbijakiem, szuflada na przybory, szafka na filtr do zmiękczenia wody, otwór w blacie do podłączenia ekspresu.</p>	
2.	Urządzenie do lodów, napojów, deserów	<p>Moc przyłączeniowa 0.15 kW, sterowane elektronicznie, wyświetlacz cyfrowy, pojemność 1.4 l, chłodzenie – Sprężarka.</p> <p>Przystosowane do robienia mrożonych jogurtów oraz zmrożonych deserów, sorbetów</p> <p>Zakres mrożenia do Ok. -35 °C,</p> <p>Wyposażenie dodatkowe - pojemnik na lody 1,4L</p>	1 szt.
3.	Opiekacz/grill	<p>kontakt grill podwójny, P 3.6 kW, U 230 V; powierzchnia płyty grzewczej ryflowana – górna i dolna.</p>	1 szt.
4.	Piec do pizzy	<p>Panel frontowy wykonany ze stali nierdzewnej, płyty szamotowe, zakres pracy do 500°C, oświetlenie komory, kominiek odprowadzający parę, możliwość niezależnego sterowania grzałką górną i dolną, pojemność 2x4x30 cm.</p> <p>Piec musi zostać ustawiony na stabilnej podstawie odpornej na wysoką temperaturę – odpowiednio dobranej do pieca, wytrzymałej aby utrzymać ciężar pieca w pełni załadowanego urządzenia.</p>	1 szt.
5.	Mini zamrażarka	<p>Zamrażarka (skrzyniowa o pojemności 93 l), regulowana temperatura termostatem w zakresie od -14°C do -28°C, przechowywania różnego rodzaju produktów w tej samej komorze, lampki kontrolne poszczególnych funkcji, po 1 koszu wewnątrz komory, 2 nóżki oraz 2 kółka ułatwiające jej przesuwanie, manualne rozmrażanie, klasa energetyczna A+, klasa klimatyczna: SN/N/ST/T (temperatura otoczenia od +10°C do +43°C), czynnik chłodniczy R600a, obudowa wykonana z lakierowanej na biało stali, komora wykonana ze stali aluminiowej, komora wyposażona w odpływy, zdolność zamrażania 4,5 kg/24h, czas trzymania temperatury w przypadku braku zasilania 27,5 h.</p>	1 sztuka
6.	Mikser do wyrabiania ciasta	<p>Wysokiej jakości stalowy korpus lakierowany na biało, wytrzymały napęd ślimakowy i przekładnie zębate, wyłączniki bezpieczeństwa oraz ochrona przed przeciążeniem zapewniają bezpieczną pracę, w zestawie dzieża ze stali nierdzewnej, różga, mieszadło i hak do</p>	1 sztuka

Numer sprawy: 10/ZK/2020/PZ

		ciasta, łatwy w użyciu mechaniczny panel sterowania, z dźwignią do opuszczania i podnoszenia dzieży, zabezpieczenie przed włączeniem miksera bez zamontowanej dzieży lub z niepoprawnie zamontowaną dzieżą, 3 prędkości; pojemność (l): 10 / wymiary (mm): 450x470x(H)600 / moc (W): 600 / napięcie (V): 230	
7.	Podgrzewacz elektryczny	Wanna wodna wykonana z wysokiej jakości polipropylenu odpornego na wysoką temperaturę, pokrywa i uchwyt wykonane ze stali nierdzewnej, płynna regulacja temperatury do 85°C, wyłącznik, lampka kontrolna; pojemność 9 l	1 sztuka
8.	Mikser ręczny z misą	Mikser ręczny z misą. Funkcje: turbo, mieszanie, spienianie, ubijanie; ilość poziomów prędkości: 5, moc: 450 W, tryb pracy: obrotowy, turbo, pojemność miski roboczej: 3 l, rodzaj zasilania: sieciowe, napięcie zasilania/zasilacza: 220-240 V, rodzaj wtyczki sieciowej: typ E/F	2 sztuki
9.	Naleśnikarka	Przeznaczona do smażenia naleśników. Płyta grzewcza śr. 400 mm z żeliwa z powłoką nie przywierającą. Równomiernie rozprowadza ciepło na powierzchni płyty. Posiadająca szufladę do przechowywania przyborów 400x320x(H)30 mm. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. Wbudowany termostat EGO z płynną regulacją temperatury od +50°C do +250°C oraz z zabezpieczeniem przed przegrzaniem. W zestawie z drewniana szpatułka; wymiary (mm): 450x470x(H)240 / moc (W): 3000 / napięcie (V): 230	1 sztuka
10.	Przystawka robotów maszynka mielenia mięsa	Robot z przystawką do mielenia mięsa - moc 1900 W; w zestawie: szatkownica z trzema bębni: wiórki drobne, wiórki grube, ścieranie ziemniaków na placki ziemniaczane, końcówka do nadziewania, zestaw sitek, dwustronny nożyk	1 sztuka
11.	Mini hotelowa lodówka	Kolor: srebrny/szary Klasa energetyczna: A++ Pojemność całkowita: 45l Pojemność chłodziarki: 41l Pojemność komory niskich temperatur: 4,3l Ilość półek w chłodziarce: 1 Ilość balkoników w chłodziarce: 1,5 na drzwiach Obustronny montaż drzwi: Tak Wysokość (cm): 50 (+/-3 cm) Szerokość (cm): 47 (+/-3 cm) Głębokość (cm): 45 (+/-3 cm) Sterowanie mechaniczne: Tak Zamrażarka - klasa mrożenia do: -3 C	2 szt.

DROBNE WYPOSAŻENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH

Numer sprawy: 10/ZK/2020/PZ

Lp.	RODZAJ ASORTYMENTU	OPIS	ILOŚĆ
KOŃSKIE			
1.	Patelnia aluminiowa (rozm. D)	Patelnie aluminiowe z powłoką nieprzywierającą – „Marble Professional”, wykonana z odlewu aluminium z rączkami z epoksydowanej stali, 3-warstwowa marmurowa powłoka nieprzywierająca, wysoka odporność na temperaturę aż do 250°C, gładka powierzchnia, idealna do wszystkich typów kuchenek, średnica (mm): 360 / wysokość (mm): 50 / średnica dna (mm): 280	6 sztuk
2.	Patelnia aluminiowa (rozm. M)	Patelnie aluminiowe z powłoką nieprzywierającą – „Marble Professional”, wykonana z odlewu aluminium z rączkami z epoksydowanej stali, 3-warstwowa marmurowa powłoka nieprzywierająca, wysoka odporność na temperaturę aż do 250°C, gładka powierzchnia, idealna do wszystkich typów kuchenek; średnica (mm): 320 / wysokość (mm): 50 / średnica dna (mm): 260	6 sztuk
3.	Patelnia aluminiowa (rozm. Ś)	Patelnie aluminiowe z powłoką nieprzywierającą – „Marble Professional”, wykonana z odlewu aluminium z rączkami z epoksydowanej stali, 3-warstwowa marmurowa powłoka nieprzywierająca, wysoka odporność na temperaturę aż do 250°C, gładka powierzchnia, idealna do wszystkich typów kuchenek; średnica (mm): 240 / wysokość (mm): 45 / średnica dna (mm): 180	6 sztuk
4.	Zestaw drobnych przyborów kuchennych	<p>1) nóż kucharski - 1 szt. (wykonany z wysokiej jakości stali węglowej, specjalny stop stali chirurgicznej chromowo-molibdenowo-wanadowej X50CrMoV15; wymiary: długość - 385 mm, grubość-3,3mm),</p> <p>2) nóż kucharski - 1 szt. (wykonany z wysokiej jakości stali węglowej, specjalny stop stali chirurgicznej chromowo-molibdenowo-wanadowej X50CrMoV15; wymiary: długość - 335 mm, grubość-3,3mm),</p> <p>3) nóż kucharski - 1 szt. (wykonany z wysokiej jakości stali węglowej, specjalny stop stali chirurgicznej chromowo-molibdenowo-wanadowej X50CrMoV15; wymiary: długość - 265 mm, grubość - 2 mm),</p> <p>4) nóż do filetowania - giętki - 1 szt. (wykonany z wysokiej jakości stali węglowej, specjalny stop stali chirurgicznej chromowo-molibdenowo-wanadowej X50CrMoV15; wymiary: długość - 270 mm, grubość - 2 mm),</p> <p>5) nóż do obierania - 1 szt. (wykonany z wysokiej jakości stali węglowej, specjalny stop stali chirurgicznej chromowo-molibdenowo-wanadowej X50CrMoV15; wymiary: długość - 195 mm, grubość - 1,9 mm),</p> <p>6) obierak - 1 szt. (ostrze wykonane ze stali nierdzewnej,</p>	6 kompletów (po 8 sztuk w każdym)

		<p>model poprzeczny, mycie w zmywarkach; wymiary: w blistrze - długość ostrza: 50 mm, długość noża: 150 mm,</p> <p>7) ostrzałka do noży - 1 szt. (ergonomiczny uchwyt i antypoślizgowa podstawa zapewniają bezpieczeństwo i komfort użytkowania, 3 funkcje umożliwiają ostrzenie wszystkich typów noży, także noży ceramicznych; wymiary: 200x46x75 mm,</p> <p>8) wyciskacz do czosnku - 1 szt. (łatwy w czyszczeniu, dwa wyjmowane elementy, wykonany ze stali nierdzewnej, uchwyt z polipropylenu, mycie w zmywarkach; wymiary: 185x25 mm</p>	
5.	Zestaw desek kuchennych	<p>1) deska do krojenia HACCP - biała do nabiału - 1 szt. (wykonana z polietylenu HDPE 500, zgodna z normami HACCP, dwustronna, dwustronna: gładka; wymiary: 450x300x12,7 mm,</p> <p>2) deska do krojenia HACCP - czerwona do surowego mięsa - 1 szt. (wykonana z polietylenu HDPE 500, zgodna z normami HACCP, dwustronna, nie można myć w zmywarkach, dwustronna: gładka; wymiary: 450x300x12,7 mm,</p> <p>3) deska do krojenia HACCP - niebieska do ryb - 1 szt. (wykonana z polietylenu HDPE 500, zgodna z normami HACCP, dwustronna, dwustronna: gładka; wymiary: 450x300x12,7 mm,</p> <p>4) deska do krojenia HACCP - zielona do warzyw - 1 szt. (wykonana z polietylenu HDPE 500, zgodna z normami HACCP, dwustronna, dwustronna: gładka; wymiary: 450x300x12,7 mm,</p> <p>5) deska do krojenia HACCP - brązowa do gotowanego mięsa i wędlin - 1 szt. (wykonana z polietylenu HDPE 500, zgodna z normami HACCP, dwustronna, dwustronna: gładka; wymiary: 450x300x12,7 mm,</p> <p>6) deska do krojenia HACCP - żółta do surowego drobiu - 1 szt. (wykonana z polietylenu HDPE 500, zgodna z normami HACCP, dwustronna, dwustronna: gładka; wymiary: 450x300x12,7 mm,</p> <p>7) deska do krojenia HACCP - fioletowa dla alergików - 1 szt. (wykonana z polietylenu HDPE 500, zgodna z normami HACCP, dwustronna, dwustronna: gładka; wymiary: 450x300x12,7 mm,</p>	6 kompletów (po 7 sztuk w każdym)
6.	Serwis obiadowy 12 osób	<p>Serwis porcelanowy, możliwość mycia w zmywarce oraz używania w mikrofalówce, wzmocnione krawędzie, dodatkowa warstwa szkliwa:</p> <p>1) talerz płytki obiadowy 26 cm - 12 szt.,</p> <p>2) salaterka 18 cm / 800 ml - 12 szt.,</p> <p>3) talerz płytki deserowy 19 cm - 12 szt.,</p> <p>4) bulionówka 300 ml - 12 szt.,</p> <p>5) spodek pod bulionówkę - 12 szt.,</p>	2 komplety (po 18 sztuk każdy)

Numer sprawy: 10/ZK/2020/PZ

		<p>6) waza na zupeł z pokrywką 2,7 l. - 2 szt., 7) sosjerka 400 ml - 2 szt., 8) rawierka 24 cm - 2 szt., 9) półmis 28 cm - 2 szt., 10) salaterka 23 cm / 2 l - 2 szt. , 11) solniczka - 1 szt., 12) pieprzniczka - 1 szt., 13) talerz serwingowy 28 cm - 2 szt., 14) rawier półokrągły 21 cm - 2 szt., 15) kieliszek na jajko - 12 szt., 16) talerz głęboki 21,5 cm – 12 szt. 17) serwetnik 10x6 cm - 1 szt., 18) maselnica 17x12 cm z pokrywką - 1 szt.</p>	
7.	Garnitur do kawy	<p>Serwis porcelanowy, możliwość mycia w zmywarce oraz używania w mikrofalówce, wzmocnione krawędzie, dodatkowa warstwa szkliva: 1) filiżanka 200 ml - 12 szt., 2) spodek pod filiżankę 14,5 cm - 12 szt., 3) filiżanka do espresso 90 ml - 12 szt., 4) spodek pod filiżankę 11,5 cm - 12 szt., 5) talerz deserowy 17 cm - 12 szt., 6) imbryk 1,35 l - 1 szt., 7) cukiernica 200 ml - 1 szt., 8) dzbanek na mleko 150 ml - 1 szt., 9) kubek 300 ml - 12 szt.</p>	2 komplety (9 elementowy)
8.	Zastawa do przekąsek i ciast	<p>Serwis porcelanowy, możliwość mycia w zmywarce oraz używania w mikrofalówce, wzmocnione krawędzie, dodatkowa warstwa szkliva: 1) czarka degustacyjna na przystawki 200 ml - 12 szt., 2) półmis 32 cm. - 2 szt., 3) naczynia do przystawek (komplet - 4 elementy) - 2 szt., 4) półmis 38 cm. - 2 szt., 5) fingerfood boat 145x45x45 mm (kolor biały) - 12 szt., 6) ekspozytor bufetowy (3 poziomy na produkty w opakowaniach jednostkowych, podstawa ze stali nierdzewnej, 3 pojemniki o pojemności 1 l każdy; wymiary: 190x240x410 mm) - 1 szt.</p>	2 komplety (6 elementów)
9.	Serwis szkliva restauracyjnego	<p>1) kieliszek do wina czerwonego 245 ml - 6 szt., 2) kieliszek do wina białego 210 ml - 6 szt., 3) kieliszek do wody 325 ml - 6 szt., 4) kieliszek do szampana 185 ml - 6 szt., 5) kieliszek do likieru 80 ml - 6 szt., 6) kieliszek do drinków 420 ml - 6 szt., 7) kieliszek do koktajli 265 ml - 6 szt., 8) kieliszek do Martini - 6 szt., 9) pokal do piwa 385 ml - 6 szt.</p>	2 komplety (9 sztuk każ)

Numer sprawy: 10/ZK/2020/PZ

10.	Kosz metalowy na śmieci z pokrywą Soft Touch	Korpus ze stali nierdzewnej, powierzchnia zewnętrzna polerowana, pokrywa obrotowa 360 stopni - wygodne, higieniczne otwieranie, specjalne przetłoczenie pod obręcz na worek, antypoślizgowa, gumowa podstawa umożliwiająca poprawną stabilność kosza i chroniąca podłogę przed zarysowaniem; wymiary: śr. 300x(H)660/780 mm; pojemność 45 l)	6 sztuk
11.	Półmisek h56	Półmisek prostokątny w kolorze białym do prezentacji wyrobów garmazeryjnych, wykonany z melaminy, odporność na temperaturę od -20°C do 70°C	3 sztuki
12.	Szklanki wysokie BROADWAY	Szklanki wykonane ze szkła Kwarx, linia szkła certyfikowanego o wysokiej przejrzystości: 100% czystości 0% zabarwienia, odporne na stłuczenia i wstrząsy mechaniczne, wykończenia krawędzi szkła; pojemność (ml): 380 / ilość szt. w opak.: 6 / wymiary (mm): śr.75x(H)145	2 komplety (po 6 sztuk każdy)
13.	Pierścień kucharsko-cukierniczy	Pierścień kucharsko-cukierniczy do kształtowania ciast i potraw: 1) średnica 80 mm , wysokość 45 mm - 2 szt, 2) średnica 100 mm , wysokość 45 mm - 2 szt,	4 sztuki
14.	Dociskacz do pierścienia	Dociskacz do pierścienia kucharsko-cukierniczego: 1) średnica 80 mm - 2 szt, 2) średnica 100 mm - 2 szt.	4 sztuki
15.	Naboje do syfonów białej śmietany	zamówienie dotyczy 2 kartonów w skład których wchodzi 12 opakowań w których jest po 50 sztuk naboji.	2 komplety
16.	Forma silikonowa do pieczenia	Wykonana w 100% z nieprzywierającego silikonu, odporność temperaturowa od -60°C do 220°C, mycie w zmywarkach, wymiary (mm): 100x52x(H)31 / ilość otworów: 20	3 sztuki
17.	Pojemniki PROF LINE	W skład kompletu wchodzi pojemniki: 1) GN 1/2 PROF LINE - 1 szt. - 325x265 mm 100 mm+Pokrywa do GN PROF LINE GN 1/2 2) GN 1/4 PROF LINE - 2 szt. - 265x162 mm 100 mm+Pokrywa do GN PROF LINE GN 1/4 3) GN 1/9 PROF LINE - 3 szt. - 176x108 mm 100 mm +Pokrywa do GN PROF LINE GN 1/9	4 komplety
18.	Wkłady z gazem	Wkłady z gazem do palnika szefa kuchni. Łatwa i bezpieczna instalację-po opróżnieniu wkładu zamontować palnik na nowy wkład Ilość szt. w opak.: 4 / opis: wkłady / średnica (mm): 68 / wysokość (mm): 190	1 komplet (4 sztuki w zestawie)
19.	Palnik szefa kuchni	Palnik o jasnoniebieskim płomieniu, wytwarzający równy płomień we wszystkich pozycjach roboczych, pod dowolnym kątem – również obrócony spodem do góry. Posiadający łatwą i bezpieczną instalację palnika na wkład z gazem - po opróżnieniu wkładu zamontować palnik na nowy wkład. Zapalnik piezoelektryczny	1 komplet

Numer sprawy: 10/ZK/2020/PZ

		Ilość szt. w opak.: / opis: zestaw: palnik i wkład / średnica (mm): / Długość (mm): 190 / szerokość (mm): 65 / wysokość (mm): 250	
20.	Zestaw garnków	Garnki z najwyższej jakości stali chromowo-niklowa 18/10, powierzchnia zewnętrzna satynowana z polerowanym rantem, masywne, nienagrzewające się uchwyty, wielopunktowo przytwierdzone do powierzchni garnka, kwasoodporna stal, wielowarstwowe dno typu "sandwich" (stal nierdzewna/aluminium/stal magnetyczna), dno formowane w technologii impact bonding, zapewniającej idealne łączenie warstw, odporność na korozję i optymalne przewodzenie ciepła, wszystkie pokrywki wykonane ze stali nierdzewnej o grubości 1 mm z otworami do uwalniania pary, możliwość użytkowania we wszystkich typach kuchni, również indukcyjnych, możliwość mycia w zmywarkach: 1) garnek niski z pokrywką 1,5 l - 1 szt. , wymiary: 160x75 mm; grubość ścianki: 0,7 mm, 2) garnek niski z pokrywką 2,8 l - 1 szt. , wymiary: 200x90 mm; grubość ścianki: 0,7 mm, 3) garnek niski z pokrywką 4,8 l - 1 szt. , wymiary: 204x105 mm; grubość ścianki: 0,7 mm, 4) garnek niski z pokrywką 7,5 l - 1 szt. , wymiary: 280x120 mm; grubość ścianki: 0,7 mm, 5) garnek niski z pokrywką 12,0 l - 1 szt. , wymiary: 320x150 mm; grubość ścianki: 0,8 mm.	6 kompletów (po 5 sztuk każdy)
21.	Dodatkowe narzędzia pizaiolo	1) łopatka do pizzy - 1 szt. - wykonana z aluminium, uchwyt wykonany z drewna; długość (mm): 860/szerokość (mm): 405/głębokość(mm):457, 2) radelko do pizzy - 1 szt. - ostrze wykonane ze stali chromowej, uchwyt wykonany z polipropylenu; średnica 100 mm, długość 240mm, 3) chwytak do blach - 1 szt. - wykonany z niklowanej stali, pasuje do wszystkich typów blach, 4) blacha do pizzy - 1 szt. - wykonana z niebieskiej stali, idealna do równego wypieku pizzy; wymiary: wysokość 25 mm, średnica 320 mm, 5) deska pod pizzę - 1 szt. - wykonana z surowego drewna bukowego, zagłębienia ułatwiają krojenie pizzy na 6 równych części; wymiary średnica 305 mm, wysokość 430 mm	1 komplet
KAZIMIERZA WIELKA			
1.	Półmisek h56	Półmisek prostokątny w kolorze białym do prezentacji wyrobów garmazeryjnych, wykonany z melaminy, odporność na temperaturę od -20°C do 70°C	3 sztuki
2.	Szklanki wysokie BROADWAY	Szklanki wykonane ze szkła Kwarx, linia szkła certyfikowanego o wysokiej przejrzystości: 100% czystości	2 komplety (po 6 sztuk każdy)

Numer sprawy: 10/ZK/2020/PZ

		0% zabarwienia, odporne na stłuczenia i wstrząsy mechaniczne, wykończenia krawędzi szkła; pojemność (ml): 380 / ilość szt. w opak.: 6 / wymiary (mm): śr.75x(H)145	
3.	Pierścień kucharsko-cukierniczy	Pierścień kucharsko-cukierniczy do kształtowania ciast i potraw: 1) średnica 80 mm , wysokość 45 mm - 2 szt, 2) średnica 100 mm , wysokość 45 mm - 2 szt,	4 sztuki
4.	Dociskacz do pierścienia	Dociskacz do pierścienia kucharsko-cukierniczego: 1) średnica 80 mm - 2 szt, 2) średnica 100 mm - 2 szt.	4 sztuki
5.	Naboje do syfonów białej śmietany	2 kartony w skład których wchodzi 12 opakowań w których jest po 50 sztuk naboji	2 komplety
6.	Pojemniki PROF LINE	W skład kompletu wchodzi pojemniki: 1) GN 1/2 PROF LINE - 1 szt. - 325x265 mm 100 mm+Pokrywka do GN PROF LINE GN 1/2 2) GN 1/4 PROF LINE - 2 szt. - 265x162 mm 100 mm+Pokrywka do GN PROF LINE GN 1/4 3) GN 1/9 PROF LINE - 3 szt. - 176x108 mm 100 mm +Pokrywka do GN PROF LINE GN 1/9	4 komplety
7.	Forma silikonowa do pieczenia	Wykonana w 100% z nieprzywierającego silikonu, odporność temperaturowa od -60°C do 220°C, mycie w zmywarkach, wymiary (mm): 100x52x(H)31 / ilość otworów: 20	3 sztuki
8.	Palnik szefa kuchni	Palnik o jasnoniebieskim płomieniu, wytwarzający równy płomień we wszystkich pozycjach roboczych, pod dowolnym kątem – również obrócony spodem do góry. Posiadający łatwą i bezpieczną instalację palnika na wkład z gazem - po opróżnieniu wkładu zamontować palnik na nowy wkład. Zapalnik piezoelektryczny Ilość szt. w opak.: / opis: zestaw: palnik i wkład / średnica (mm): / Długość (mm): 190 / szerokość (mm): 65 / wysokość (mm): 250	1 komplet
9.	Wkłady z gazem	Wkłady z gazem do palnika szefa kuchni. Łatwa i bezpieczna instalację-po opróżnieniu wkładu zamontować palnik na nowy wkład Ilość szt. w opak.: 4 / opis: wkłady / średnica (mm): 68 / wysokość (mm): 190	1 komplet (4 sztuki w zestawie)
10.	Serwis kawowy	filiżanka sztaplowana 190 ml – 12 szt., spodek pod filiżankę ø140x h 18 mm – 12 szt.; materiał: zenix	2 zestawy
11.	Sztućce	komplet na 12 os. zawierający łyżkę, nóż, widelec, widelczyk do ciasta i małą łyżeczkę; wykonany ze stali nierdzewnej 18/10; wykończenie - wysoki połysk	2 zestawy
12.	Przybory dekoracji żywności	do noże do dekoracji w etui , do przygotowywania i obierania podczas tworzenia i ozdabiania koktajli, drinków oraz dań.	2 zestawy

Numer sprawy: 10/ZK/2020/PZ

13.	Patelnie	o średnicy 28 i 24 cm, wys. 5 cm, grubości ścianki 0,7 mm; wykonana z nierdzewnej satynowanej stali chromowo – niklowej 18/10; trójwarstwowe dno typu “sandwich”, wysoka odporność na korozję, wysoki współczynnik rozpraszania i przewodzenia ciepła; uchwyt ze stali nierdzewnej; do użycia na kuchenkach ceramicznych, elektrycznych, gazowych i indukcyjnych.	2 zestawy
14.	Dodatkowe narzędzia pizaioło	1) łopatka do pizzy - 1 szt. - wykonana z aluminium, uchwyt wykonany z drewna; długość (mm): 860/szerokość (mm): 405/głębokość(mm):457, 2) radełko do pizzy - 1 szt. - ostrze wykonane ze stali chromowej, uchwyt wykonany z polipropylenu; średnica 100 mm, długość 240mm, 3) chwytak do blach - 1 szt. - wykonany z niklowanej stali, pasuje do wszystkich typów blach, 4) blacha do pizzy - 1 szt. - wykonana z niebieskiej stali, idealna do równego wypieku pizzy; wymiary: wysokość 25 mm, średnica 320 mm, 5) deska pod pizzę - 1 szt. - wykonana z surowego drewna bukowego, zagłębienia ułatwiają krojenie pizzy na 6 równych części; wymiary średnica 305 mm, wysokość 430 mm	1 komplet
BUSKO ZDRÓJ			
1.	Talerz płytki M	talerz płytki Ø 190 mm, materiał : porcelana	24 szt.
2.	Talerz płytki D	talerz płytki, Ø 245 mm, materiał : porcelana	24 szt.
3.	Talerz głęboki	talerz głęboki, Ø 230 mm, materiał : porcelana	24 szt.
4.	Bulionówka	Bulionówka z uchwytem, V 0.32 l	24 szt.
5.	Spodek do bulionówki	spodek, Ø 160 mm	24 szt.
6.	Sosjerka	sosjerka, V 0.2 l	6 szt.
7.	Waza do zup	Waza do zupy o pojemności 3,5 l, wykonana z porcelany w kolorze białym. Mycie w zmywarkach, można używać w kuchenkach mikrofalowych	6 szt.
8.	Salaterka	Szklana Ø 230 mm ; mycie w zmywarkach	6 szt.
9.	Zestaw kawowy M	Zestaw: filiżanka niska V 0.2 l - 12 szt. spodek, Ø 150 mm - 12 szt.	2 zestawy
10.	Zestaw kawowy D	Zestaw: filiżanka wysoka V 0.2 l- 12 szt. spodek, Ø 145 mm - 12 szt. dzbanek do mleka, V 0.16 l - 1 szt. cukiernica, V 0.25 l - 1 szt.	2 zestawy

Numer sprawy: 10/ZK/2020/PZ

11.	Ostrzałka do noży	L 195 mm	4 szt.
12.	Naczynie do zapiekania	2 szt. prostokątne, szklane z pokrywą, poj. ok. 3,5 l, szer. 20 cm, dł. 36 cm, wys. 10 cm. Mycie w zmywarkach, można używać w kuchenkach mikrofalowych oraz piekarniku; 2 szt. owalne, ceramiczne, poj. ok. 3,5l. dł. 35, wys. 6,5, szer. 24 Mycie w zmywarkach, można używać w kuchenkach mikrofalowych oraz piekarniku;	4 szt.
13.	Garnek z pokrywą 6l.	garnek wysoki z pokrywą, stalowy, Ø 200 mm, V 6.3	4 szt.
14.	Garnek z pokrywą 3l	garnek niski z pokrywą, stalowy, Ø 200 mm, V 3.3 l	4 szt.
15.	Sztućce restauracyjne 12os.	Komplet zawiera : - widelec stołowy, L 195 mm - łyżka stołowa, L 190 mm - nóż stołowy, L 230 mm - widelczyk do ciasta, L 140 mm - łyżeczka do kawy, L 100 mm	2 komplety
16.	Dodatkowe narzędzia pizzeraiolo	1) łopatka do pizzy - 1 szt. - wykonana z aluminium, uchwyt wykonany z drewna; długość (mm): 860/szerokość (mm): 405/głębokość(mm):457, 2) radełko do pizzy - 1 szt. - ostrze wykonane ze stali chromowej, uchwyt wykonany z polipropylenu; średnica 100 mm, długość 240mm, 3) chwytak do blach - 1 szt. - wykonany z niklowanej stali, pasuje do wszystkich typów blach, 4) blacha do pizzy - 1 szt. - wykonana z niebieskiej stali, idealna do równego wypieku pizzy; wymiary: wysokość 25 mm, średnica 320 mm, 5) deska pod pizzę - 1 szt. - wykonana z surowego drewna bukowego, zagłębienia ułatwiają krojenie pizzy na 6 równych części; wymiary średnica 305 mm, wysokość 430 mm	1 komplet
17.	Półmisek h56	Półmisek prostokątny w kolorze białym do prezentacji wyrobów garmazeryjnych, wykonany z melaminy, odporność na temperaturę od -20°C do 70°C	3 sztuki
18.	Szklanki wysokie BROADWAY	Szklanki wykonane ze szkła Kwarx, linia szkła certyfikowanego o wysokiej przejrzystości: 100% czystości 0% zabarwienia, odporne na stłuczenia i wstrząsy mechaniczne, wykończenia krawędzi szkła; pojemność (ml): 380 / ilość szt. w opak.: 6 / wymiary (mm): śr.75x(H)145	2 komplety (po 6 sztuk każdy)
19.	Pierścień kucharsko-cukierniczy	Pierścień kucharsko-cukierniczy do kształtowania ciast i potraw: 1) średnica 80 mm , wysokość 45 mm - 2 szt, 2) średnica 100 mm , wysokość 45 mm - 2 szt,	4 sztuki

Numer sprawy: 10/ZK/2020/PZ

20.	Dociskacz do pierścienia	Dociskacz do pierścienia kucharsko-cukierniczego: 1) średnica 80 mm - 2 szt, 2) średnica 100 mm - 2 szt.	4 sztuki
21.	Naboje do syfonów białej śmietany	2 kartony w skład których wchodzi 12 opakowań w których jest po 50 sztuk naboji	2 komplety
22.	Forma silikonowa do pieczenia	Wykonana w 100% z nieprzywierającego silikonu, odporność temperaturowa od -60°C do 220°C, mycie w zmywarkach, wymiary (mm): 100x52x(H)31 / ilość otworów: 20	3 sztuki
23.	Pojemniki PROF LINE	W skład kompletu wchodzi pojemniki: 1) GN 1/2 PROF LINE - 1 szt. - 325x265 mm 100 mm+ Pokrywa do GN PROF LINE GN 1/2 2) GN 1/4 PROF LINE - 2 szt. - 265x162 mm 100 mm + Pokrywa do GN PROF LINE GN 1/4 3) GN 1/9 PROF LINE - 3 szt. - 176x108 mm 100 mm +Pokrywa do GN PROF LINE GN 1/9	4 komplety
24.	Palnik szefa kuchni	Palnik o jasnoniebieskim płomieniu, wytwarzający równy płomień we wszystkich pozycjach roboczych, pod dowolnym kątem – również obrócony spodem do góry. Posiadający łatwą i bezpieczną instalację palnika na wkład z gazem - po opróżnieniu wkładu zamontować palnik na nowy wkład. Zapalnik piezoelektryczny Ilość szt. w opak.: / opis: zestaw: palnik i wkład / średnica (mm): / Długość (mm): 190 / szerokość (mm): 65 / wysokość (mm): 250	1 komplet
25.	Wkłady z gazem	Wkłady z gazem do palnika szefa kuchni. Łatwa i bezpieczna instalację-po opróżnieniu wkładu zamontować palnik na nowy wkład Ilość szt. w opak.: 4 / opis: wkłady / średnica (mm): 68 / wysokość (mm): 190	1 komplet (4 sztuki w zestawie)
26.	Wózek hotelarski	Wyposażenie: 3 duże półki na czystą pościel, górne przegródki na produkty, dwa worki lub pojemniki na brudną pościel	1 szt.
27.	Wózek kelnerski	Materiał : stal nierdzewna, 3-półkowy	1 szt.

Załącznikami do Opisu Przedmiotu Zamówienia są Rysunki podglądowe dot. Lady barowej z wyposażeniem - opisanej w części WYPOSAŻENIE MEBLOWE – KOŃSKIE w pkt. 7 – Załącznik nr 1-3 do OPZ