



BETON B30 (C25/30)
STAL PROFILOWA S355JR
- STAL A-IIIN (B500SP)
Ø - STAL A-I (St3S)

WYKAZ ZBROJENIA								
Symbol elem.	Element [szt]	Nr pręta	Ilość [szt]	Średnica [mm]	Długość [mm]	ø6	ø8	ø12
W1	1	1	4	#12	144500	-	-	578.0
		2	438	#6	1000	438.0	-	-
W2	1	1	4	#12	27500	-	-	110.0
		2	83	#6	1100	91.3	-	-
W3	1	1	4	#12	33500	-	-	134.0
		2	102	#6	1560	159.1	-	-
W4	1	1	4	#12	27500	-	-	110.0
		2	84	#6	1000	84.0	-	-
W5	1	1	4	#12	29500	-	-	118.0
		2	89	#6	1000	89.0	-	-
B1	1	1	4	#12	33500	-	-	134.0
		2	102	#6	1000	102.0	-	-
B2	1	1	4	#12	33500	-	-	134.0
		2	114	#8	1100	-	125.4	-
B3	1	1	4	#12	33500	-	-	134.0
		2	114	#8	1100	-	125.4	-
B4	1	1	4	#12	33500	-	-	134.0
		2	152	#8	1100	-	167.2	-
B5	1	1	4	#12	33500	-	-	134.0
		2	152	#8	1100	-	167.2	-
RAZEM długość wg średnic [m]						963.4	585.20	1720.00
CIĘŻAR 1mb [kg/m]						0,222	0,395	0,888
RAZEM ciężar wg średnic [kg]						213.9	231.15	1527.36
RAZEM ciężar wg gat. stali [kg]						1972.4		

KIEROWNICTWO I NADZÓR BUDOWY ORAZ USŁUGI PROJEKTOWE. mgr inż Tomasz Sarna ul. Cicha 13, 26-020 Chmielnik tel: +48 668 135 177			
Investor: ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO ul. Paderewskiego 55 25-950 Kielce	Adres inwestycji: dz. ewid. nr 55, 56, 57, 58 mśc. Radom ul. Saska obręb 0050 - Stare Miasto, ark. 27, m. Radom Jednostka ewid.:146301_1, m. Radom	Rysunek nr: K-14	
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. arch. Witold Pióro	MAP/BO/0171/03	
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Skóra	SWK/0053/PWBKb/18	
Opracował:	mgr inż. Michał Szulowski	----	
Faza opracowania:	Branża:	Format arkusza:	Skala:
Projekt budowlany:	Konstrukcja:	A3	1:25
Treść rysunku: ZBROJENIE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH			Data: II.2020
Obiekt: ROZBUDOWA I NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU HALI OBRÓBKI MECHANICZNEJ NA SAŁĘ GIMNASTYCZNĄ W CZĘŚCI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO (SKRZYDŁO PÓŁNOCNO - ZACHODNIE)			